


eMail-Einstellungen bei PostMe 3.4

Klicken Sie zum Einrichten eines eMail-Kontos auf **Datei**, dann auf **Account bearbeiten** klicken:



Anschliessend öffnet sich folgendes Fenster:

A screenshot of the 'Account bearbeiten' dialog box. The title bar reads 'Account bearbeiten'. Below the title bar, there is a dropdown menu showing 'Hansi' and three buttons: 'Neu', 'Umbenennen', and 'Löschen'. Below this, there are tabs for 'Anwender', 'Empfangen', 'Senden', 'Verbindung', 'Extras', and 'AntiSpam'. The 'Anwender' tab is selected. The form contains several input fields: 'Name', 'Organisation', 'E-Mail-Adresse', 'Login (Username)', 'Antwort an (Reply-To)', 'Paßwort', 'POP-Server', and 'SMTP-Server'. There is a 'Vorgabe' button next to the POP-Server field. At the bottom, there are 'Abbrechen' and 'OK' buttons.

Klicken Sie auf **Neu** und geben einen maximal achtstelligen Namen für das Konto ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

Geben Sie anschliessend Ihren Namen und Ihre eMail-Adresse ein. Unter **Login (Username)** geben Sie die web-Nummer ein, gefolgt von der Nummer des Postfachs, also zum Beispiel web123p1 für das Postfach 1, beziehungsweise web123p2 für Postfach 2, usw.

Unter **Passwort** geben Sie das Passwort des *eMail-Accounts* (!) ein.

Tragen Sie in das Feld **POP-Server** den Domain-Namen mit vorangestelltem „mail.“ ein, also zum Beispiel mail.hansglück.de.

Tragen Sie in das Feld **SMTP-Server** ausschliesslich den Domain-Namen ein, in diesem Fall hansglück.de. Bestätigen Sie mit **OK**.

The screenshot shows a dialog box titled "Account bearbeiten" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there is a section labeled "Account" with a dropdown menu currently showing "Support". To the right of the dropdown are three buttons: "Neu", "Umbenennen", and "Löschen". Below this is a tabbed interface with tabs for "Anwender", "Empfangen", "Senden" (which is selected), "Verbindung", "Extras", and "AntiSpam". Under the "Senden" tab, there are several checkboxes: "Server vorher freischalten (SMTP after POP)" (unchecked), "Dabei Nachrichten zählen" (unchecked), "Beim Server authentifizieren (AUTH LOGIN)" (checked), "Sichere Verbindung (SSL, TLS, PCT)" (unchecked), and "Server unterstützt 'Delivery-Status-Notification (DSN)' für Empfangsbestätigungen" (unchecked). Next to the checked checkbox is a button labeled "Einstellungen". Below the checkboxes are four input fields: "Port" with the value "25", "Timeout" with "60", "Max. Empfänger pro Runde" with "100", and "Netzwerk-Puffer" with "1024". At the bottom right of the dialog are two buttons: "Abbrechen" and "OK".

Klicken Sie anschliessend auf **Senden**. Aktivieren Sie das Feld **[X] Beim Server authentifizieren (AUTH LOGIN)**.

Die restlichen Einstellungen können so belassen werden.